

ELEKTRISCHE FUßBODENHEIZUNG

Wärmekonzepte zum Wohlfühlen - für Neubau und Sanierung

Sortimentsübersicht



Wärmekonzepte zum Wohlfühlen - für Neubau und Sanierung

Komfortable und behagliche Strahlungswärme durch eFBH




Elektrische Fußbodenheizungen bieten vielseitig einsetzbare Alternativen oder Ergänzungen zu wassergeführten Heizungssystemen.

Bauherren und Planer schätzen neben der hohen Wirtschaftlichkeit den geringen Platzbedarf, die einfache Montage und benutzerfreundliche Anwendung.

Idealer Einsatz als.....

- Zusatzheizung in Sanitär- und Wohnräumen.
- einfacher, kostengünstiger Einbau in der Renovierung von Bestandsgebäuden.
- Ergänzung zu bestehenden Heizsystemen.
- als Vollheizung für besonders gut gedämmte Gebäude.



Vorteile eFBH:

- Einfache Montage/ sicherer Betrieb
- Minimale Aufbauhöhen/ geringer Platzbedarf
- In vorhandene Heizsysteme integrierbar
- Komfortable, behagliche Strahlungswärme
- Ideale Lösung für die Badsanierung oder Nachrüstung
- Keine Wartungskosten
- Besonders wirtschaftlich in Kombination mit PV-Anlagen
- Langjährige Funktionsgarantie auf die Komponenten
- CE-Norm/ VDE geprüft
- Im Dünnbettmörtel, Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber verlegbar

Hochwertige, verlegefertige Systemkomponenten

Elektroheizmatten: Die verlegefertigen Heizmatten bestehen aus einem Gewebenetz in das die Heizkabel bereits fest integriert sind, einer Stromanschlussleitung (Länge 3,50 m) und einem Leerrohr für die Aufnahme eines Temperatursensors.



Intelligente Regeltechnik

Raumthermostate: Die digitalen Uhrenthermostate werden mit Bodensensorkabel und Abdeckrahmen geliefert.



Sortimentsübersicht eFBH

Lieferumfang Heizmatten:

- ausrollbare Heizmatte (Breite ca. 0,5 m)
- inkl. Anschlusskabel und Sensor-Leerrohr
- Montageanleitung und Kontrollkarte
- 10 Jahre Herstellergarantie (Thermostate 2 Jahre)



Bezeichnung/ Typ	Maß (LxB)	Fläche/ m2	Leistung/ Watt	Artikelnummer
• Elektro-Heizmatten				
Heizmatte 1,0 m2	2,00 m x 0,50 m	1,00	150 W	95200
Heizmatte 1,5 m2	3,00 m x 0,50 m	1,50	225 W	95201
Heizmatte 2,0 m2	4,00 m x 0,50 m	2,00	300 W	95202
Heizmatte 2,5 m2	5,00 m x 0,50 m	2,50	375 W	95203
Heizmatte 3,0 m2	6,00 m x 0,50 m	3,00	450 W	95204
Heizmatte 3,5 m2	7,00 m x 0,50 m	3,50	525 W	95205
Heizmatte 4,0 m2	8,00 m x 0,50 m	4,00	600 W	95206
Heizmatte 4,5 m2	9,00 m x 0,50 m	4,50	675 W	95207
Heizmatte 5,0 m2	10,00 m x 0,50 m	5,00	750 W	95208
Heizmatte 6,0 m2	12,00 m x 0,50 m	6,00	900 W	95209
Heizmatte 7,0 m2	14,00 m x 0,50 m	7,00	1.050 W	95210
Heizmatte 8,0 m2	16,00 m x 0,50 m	8,00	1.200 W	95211
Heizmatte 9,0 m2	18,00 m x 0,50 m	9,00	1.350 W	95212
Heizmatte 10,0 m2	20,00 m x 0,50 m	10,00	1.500 W	95213
Heizmatte 12,0 m2	24,00 m x 0,50 m	12,00	1.800 W	95214
Heizmatte 15,0 m2	30,00 m x 0,50 m	15,00	2.250 W	95215
Heizmatte 20,0 m2	40,00 m x 0,50 m	20,00	3.000 W	95216
Bezeichnung/ Typ	Bedienung über	Farbe	Artikelnummer	
• Regeltechnik eFBH				
Digitales Uhrenthermostat (WiFi)	Touchscreen	weiß	95300	
Digitales Uhrenthermostat (WiFi)	Touchscreen	schwarz	95301	
Digitales Uhrenthermostat - Intelligent Control	Tasten	weiß	95302	

- Der Anschluss der elektrischen Flächenheizung und die Installation des Thermostates darf nur von qualifizierten Fachhandwerkern durchgeführt werden. Die aktuellen VDE-Bestimmungen und Installationsnormen sind zu beachten. Alle wichtigen produkttechnischen Hinweise und Informationen finden Sie in den beiliegenden Installationsanleitungen.
- Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen rund um die Planung und Verlegung einer elektrischen Flächenheizung.